

Veiligheidsinformatieblad

conform 1907/2006/EWG

SD 662165481

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

- 1.1. Productidentificatie: **Doyen® SK 22 Emit Apfelduft**
- 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:
Relevant geïdentificeerd gebruik: Bedpanspoeler naglans
- 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad:
Onderneming: **etol-Werk
Eberhard Tripp GmbH & Co.OHG
Allerheiligenstr. 12
D-77728 Oppenau
Tel.: ++49(0)7804/41-0
sdb@etol.de**
- Technische informatie:
- 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:
Adviesorgaan voor vergiftigingsverschijnselen:
Tel.: +3130-2748888 Nationaal Vergiftingen Informatie Centrum (NVIC)
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen
Noodtelefoonnummer van de onderneming: ---

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

- 2.1. Indeling van de stof het mengsel:
Richtlijn 1272/2008
Eye Dam. 1; H318
- Richtlijn 1999/45/EG:
Irriterend
R36 Irriterend voor de ogen

- 2.2. Etiketteringselementen:
Richtlijn 1272/2008



Signaal: Gevaar

Bevat: C4-C6 dicarbonsuren

H-Zinnen:
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel

P-Zinnen:
P280 Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen

P305+351+338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

- 2.3. Andere gevaren: Geen relevante aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

- 3.1. Stoffen: ---

- 3.2. Mengsels: Samenstelling en informatie over de bestanddelen:

vetalcohol alkooxylaten	CAS: ---	REACH-Reg.:
Bereik: 5 - < 20 %		
Indeling overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG	Xi	
	R- Zinnen: 36/38	
Indeling overeenkomstig Richtlijn (EG) 1272/2008	Eye Irrit. 2	
	H- Zinnen: 315, 319	
Citroenzuur monohydraat	CAS: 5949-29-1	REACH-Reg.:
Bereik: 1 - < 5 %		
Indeling overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG	Xi	
	R- Zinnen: 36	
Indeling overeenkomstig Richtlijn (EG) 1272/2008	Eye Irrit. 2	

	H- Zinnen: 319	
C4-C6 dicarbonsuren	CAS: 68603-87-2	REACH-Reg.: 01-2119458864-25
Bereik: 1 - < 5 %		
Indeling overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG	Xi	
	R- Zinnen: 41	
Indeling overeenkomstig Richtlijn (EG) 1272/2008	Eye Dam. 1	
	H- Zinnen: 318	
Limonene	CAS: 68603-87-2	REACH-Reg.:
Bereik: 0,01 - < 0,02%		
Indeling overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG	Xi, N	
	R- Zinnen: 10, 38, 43, 50/53	
Indeling overeenkomstig Richtlijn (EG) 1272/2008	Flam. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	
	H- Zinnen: 226, 315, 317, 400, 410	
(Tekst van de gegeven waarschuwingen zie rubriek 16)		

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen:

- Inademen: ---
- Na huidcontact: Vervuilde kleding verwijderen, grondig met water wassen. Eventueel artsenuhulp.
- Na oogcontact: Ogen met geopende leden meerdere minuten onder stromend water spoelen en arts consulteren.
- Na Inslikken: Direct mond uitspoelen. Arts consulteren.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: zie rubriek 4.1.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling: niet beschikbaar

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen:

- Geschikt: Watersproeienevel, CO₂, poeder
- Ongeschikt: ---

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt:

- Bij een brand kan vrijkomen: koolmonoxide, kooldioxide
- Brandgassen niet inademen.

5.3. Advies voor brandweerlieden:

- Speciale veiligheidsmiddelen: ---
- Brandafval en vervuuld bluswater op de voorgeschreven wijze afvoeren.
- Vervuuld bluswater gescheiden verzamelen, mag niet in het riool komen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures:

- Zorg voor voldoende ventilatie
- Gladheid door vrijkomend product
- Contact met de ogen en met de huid vermijden

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen:

- Niet in het riool/ milieu laten komen

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

- Met vloeistofabsorberend materiaal opnemen en volgens voorschrift afvoeren
- Aanbevolen reiniger: Water

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken: Zie rubrieken 8 en 13

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Container gesloten bewaren.
- Niet mengen met alkaliën.
- Contact met de ogen en met de huid vermijden.
- Open container met zorg en handgreep.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten:

- Gesloten bewaren.
- Alleen in originele verpakking bewaren.
- VCI-opslagklasse: 12

7.3. Specifiek eindgebruik: Geen relevante aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters:

Bestanddelen met werkplekgebonden controle op grenswaardes				
MAK:				
C4-C6 dicarbonzuren				
Arbeider	DNEL	inhalatie	korte/lang termijn, systemische effecten	34 mg/m ³
Arbeider	DNEL	dermal	korte/lang termijn, systemische effecten	5 mg/kg
Arbeider	DNEL	inhalatie	korte/lang termijn, lokale effecten	5 mg/m ³
Consument	DNEL	oraal	korte/lang termijn, systemische effecten	2,5 mg/kg
Consument	DNEL	dermal	korte/lang termijn, systemische effecten	2,5 mg/kg
Consument	DNEL	inhalatie	korte/lang termijn, systemische effecten	8,5 mg/m ³
Consument	DNEL	inhalatie	korte/lang termijn, lokale effecten	2,5 mg/m ³
	PNEC	zoet water		0,126 mg/l
	PNEC	zeewater		0,0126 mg/l
	PNEC	bezinksel (zoet water)		0,484 mg/kg
	PNEC	bezinksel (zeewater)		0,0484 mg/kg
	PNEC	sporadische vrijlating		0,419 mg/l
	PNEC	Afvalwaterzuiveringsinstallatie		57,5 mg/l
	PNEC	grond		0,0228 mg/kg

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling:

Algemene Veiligheids en hygiënemaatregelen:

Persoonlijke beschermingmiddelen:

Bescherming van de ademhalingsorganen: ---

Bescherming van de huid: ---

Bescherming van de handen: ---

Bescherming van de ogen: Volledig aansluitende veiligheidsbril met zijkleppen (EN 166)

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen:

Verschijningsvorm		Vloeibaar
Vorm		kleurloos
Kleur		apple
Geur		Niet beschikbaar
Geurdrempelwaarde		3
pH-Waarde (onverdund)		Niet beschikbaar
Smeltpunt/vriespunt		> 90 °C
Beginkookpunt en kooktraject		> 100 °C
Vlampunt		Niet van toepassing
Verdampingssnelheid		geen
Ontvlambaarheid (vast, gas)		geen
Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden		
Onderste ontvlambaarheidsgrenswaarde (%)		Niet beschikbaar
Bovenste ontvlambaarheidsgrenswaarde (%)		Niet beschikbaar
Dampspanning		Niet van toepassing
Dampdichtheid		Niet van toepassing
Relatieve dichtheid (20 °C)		1,0 g/ml
Oplosbaarheid		mengbaar
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water)		Niet beschikbaar
Ontledingstemperatuur		Niet beschikbaar
Viscositeit		Niet van toepassing
Ontploffingseigenschappen		Niet beschikbaar
Oxiderende eigenschappen		Niet beschikbaar

9.2. Overige informatie: Geen relevante aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit:

Geen ontleding op de juiste opslag en behandeling.

10.2. Chemische stabiliteit:

Geen ontleding op de juiste opslag en behandeling.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties:

Geen ontleding op de juiste opslag en behandeling.

10.4. Te vermijden omstandigheden:

Contact met andere chemicaliën vermijden.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen:

Geen relevante aanvullende informatie beschikbaar

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten:

Geen relevante aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**11.1. Informatie over toxicologische effecten:****Acute toxiciteit**

Op basis van de beschikbare gegevens wordt de indelingscriteria is niet voldaan (conventionele methode)

Irritatie / corrosie**Huid: Relevante stof**

vetalcohol alkooxylaten additief, Indeling van de stof: categorie 2

Op basis van de beschikbare gegevens wordt de indelingscriteria is niet voldaan (conventionele methode)

Ogen: Relevante stof

vetalcohol alkooxylaten additief, Indeling van de stof: categorie 2

C4-C6 dicarbonsuren additief, Indeling van de stof: categorie 1

Citroenzuur monohydraat additief, Indeling van de stof: categorie 2

Het mengsel wordt in categorie 1

Sensibiliserende effecten**Relevante stof**

Limonene, Indeling van de stof: categorie 1

Het mengsel is niet sensibiliserend voor de huid. Allergieën zijn mogelijk in gevoelige personen

Toxiciteit bij herhaalde toediening

Niet getest

Carcinogene effecten

Niet getest

Mutagene effecten

Niet getest

Reproductietoxiciteit

Niet getest

Andere opmerkingen:

Acute toxiciteit, irritatie van de huid, irritatie van de slijmvliezen, mutageen potentieel, en overgevoeligheid van de huid van het mengsel werd geëvalueerd door de fabrikant / distributeur op basis van beschikbare informatie over de stoffen. Voor enkele stoffen zijn er lacunes in de informatie. In de ervaring van de fabrikanten / distributeurs zijn geen extra risico's naast de markering te verwachten.

Classificatie conform berekeningsprocedure

Veroorzaakt ernstig oogletsel

RUBRIEK 12: Ecologische informatie**12.1. Toxiciteit:** g.g.b.**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid:**

Het product voldoet aan de voorwaarden van de EG-detergentieverordening 648/2004/EG.

12.3. Bioaccumulatie: g.g.b.**12.4. Mobiliteit in de bodem:** g.g.b.**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:** Geen PBT- of zPzB-stof of mengsel**12.6. Andere schadelijke effecten:** stoffen, acuut gevaar voor water mogelijk:

Limonene, M-Factor:

Het mengsel is niet geclassificeerd in deze gevarencategorie.

stoffen, chronische gevaar voor water mogelijk:

Limonene, categorie 1, M-Factor:

Het mengsel is niet geclassificeerd in deze gevarencategorie.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**13.1. Afvalverwerkingsmethoden:****Verwijdering:** Met inachtneming van de plaatselijke overheidsvoorschriften. Volgens chemisch fysische behandeling te werk gaan**Afvalcodenummer/EAK-Nr.:** 060199**Niet gereinigde verpakkingen:** Besmette verpakkingen moeten goed worden gelegeerd. Ze kunnen worden gerecycled na reiniging**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer****14.1. VN-nummer:** niet van toepassing**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:**

niet van toepassing

14.3. Transportgevarenklasse(n): niet van toepassing**14.4. Verpakkingsgroep:** niet van toepassing**14.5. Milieugevaren:** niet van toepassing

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:

niet van toepassing

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code:

niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en –wetgeving voor de stof of het mengsel:

Watergevaarsklasse (WGK): 2 (Eigen opgave)

VbF: ---

ChemGiftInfoV: nee

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling:

Het was niet uitgevoerd elke chemischeveiligheidsbeoordeling.

RUBRIEK 16: Overige informatie

De volgende zinnen vertegenwoordigen de uitgeschreven R-zinnen van de bovengenoemde (zie punt 2) ingrediënten

R10 Ontvlambaar

R36 Irriterend voor de ogen

R38 Irriterend voor de huid

R41 Gevaar voor ernstig oogletsel

R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

R36/38 Irriterend voor de ogen en de huid

R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

De volgende zinnen vertegenwoordigen de uitgeschreven H-zinnen van de bovengenoemde (zie punt 2) ingrediënten

H226 Ontvlambare vloeistof en damp

H315 Veroorzaakt huidirritatie

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Revisie-informatie: rebuild

Legende: g.g.b. = geen gegevens beschikbaar

MAK : Maximale arbeidsplaatsconcentratie

DNEL: Derived Minimum Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

Raadpleeg het etiket. De informatie is gebaseerd op de huidige stand van wetenschap en ervaringen en is derhalve geen technische informatie voor toepassingen.